

Учетный номер обязательного профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 24250041000117272812 от 04.03.2025



QR-код



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

Каратанова ул., д. 21, г. Красноярск, 660049

тел. (8-391) 226-89-50, (8-495) 380-28-43, факс (8-391) 226-90-49

E-mail: office@24.rospotrebnadzor.ru,

<http://24.rospotrebnadzor.ru>

ОГРН 1052466033608, ИНН 2466127415

Территориальный отдел в г. Канске

тел. (8-39-161)-2-71-88

E-mail: kansk@24.rospotrebnadzor.ru

Предписание

об устранении выявленных нарушений
обязательных требований № 4593

Красноярский край
г. Канск

17 марта 2025 год

Мною, Блинцовой Татьяной Аркадьевной – ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске при проведении профилактического визита в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Южно-Александровская средняя общеобразовательная школа № 5» (сокращенное наименование: МБОУ «Южно-Александровская СОШ № 5»), ИНН 2415004366, ОГРН 1022400758412, адреса места нахождения и места осуществления деятельности: 663812, Красноярский край, Иланский район, с. Южно - Александровка, ул. Школьная, д. 3, 663812, Красноярский край, Иланский район, с. Южно - Александровка, ул. Школьная, д. 5, 663818, Красноярский край, Иланский район, п. Ельники, ул. 60 лет Октября, 39, выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1) в месте осуществления деятельности МБОУ «Южно-Александровская СОШ № 5» по адресу: 663812, Красноярский край, Иланский район, с. Южно - Александровка, ул. Школьная, д. 3:

- в нарушение требований п. 2.4.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20) на пищеблоке отсутствуют (не созданы) условия для хранения овощей и фруктов (овощехранилище, кладовая, холодильное оборудование для хранения овощей и фруктов отсутствуют), на момент проведения осмотра овощи (морковь, лук, картофель, капуста) хранились в помещении с холодильным оборудованием при температуре + 21 гр. С., при этом, согласно маркировочным ярлыкам, изготовителем установлены требования условий хранения овощей: моркови - от 2 до +15 гр., капусты - от 3 до + 10 гр., и др., что не обеспечивает соблюдение температурно-влажностных условий хранения пищевой продукции, может привести к ухудшению их качества и порче, к потере влажности и высыханию (плоды становятся вялыми и несъедобными);

- в нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 санитарно-техническое оборудование (унитаз) в туалете для девочек (2 этаж) высокой степени износа, с дефектами (внутренняя поверхность покрыта ржавчиной), что не позволяет качественно проводить его уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств;

- в нарушение требований п. 18 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее СанПиН 3.3686-21), п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 для обеззараживания воздуха в учреждении используются 2 бактерицидных облучателя (рециркулятора), при этом не проводится подсчет отработанного времени работы бактерицидной лампы с целью проведения ее своевременной замены (после истечения 9000 часов горения), что не обеспечивает эффективность проведения обеззараживания воздуха в помещениях учреждения.

2) в месте осуществления деятельности МБОУ «Южно-Александровская СОШ № 5» по адресу: 663812, Красноярский край, Иланский район, с. Южно - Александровка, ул. Школьная, д. 5:

- в нарушение требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 в буфетной группы инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, не имеет мерную метку в литрах и (или) миллилитрах. В ходе проведения профилактического визита нарушение устранено, инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд имеет мерную метку;

- в нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 в туалетной комнате вода из

умывальной раковины для мытья рук персонала через сифон протекает на пол. В ходе проведения профилактического визита нарушение устранено, проведена замена гофры в умывальной раковине для мытья рук персонала, течь устранена;

- в нарушение требований п. п. 2.9.5, 2.11.4 СП 2.4.3648-20 в туалетной комнате отсутствуют (не созданы) условия для обеззараживания горшков (отсутствует слив (емкость) для их обработки). В ходе проведения профилактического визита нарушение устранено, для обеззараживания горшков в туалетной комнате установлен бак с крышкой, обеззараживание горшков проводится с использованием дезинфекционного средства «НикаЭкстраМ»;

- в нарушение требований п. 2.4.6 СП 2.4.3648-20 на пищеблоке используется алюминиевая посуда для приготовления пищи (2-е кастрюли), отваривают овощи, при требовании использования посуды из нержавеющей стали;

- в нарушение требований п. 2.4.6 СП 2.4.3648-20, п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на пищеблоке отсутствуют (не созданы) условия для хранения овощей и фруктов (овощехранилище, кладовая, холодильное оборудование для хранения овощей и фруктов отсутствуют), на момент проведения осмотра на пищеблоке в складском помещении хранились овощи, фрукты (яблоки, морковь, лук, картофель, капуста) при температуре + 23 гр. С., при этом, согласно маркировочным ярлыкам, изготовителем установлены требования условий хранения овощей, фруктов: яблок - от 0 до +12 гр., моркови - от 2 до +15 гр., капусты - от 3 до + 10 гр., и др., что не обеспечивает соблюдение температурно-влажностных условий хранения пищевой продукции, может привести к ухудшению их качества и порче, к потере влажности и высыханию (плоды становятся вялыми и несъедобными);

- в нарушение требований п. 2.4.6 СП 2.4.3648-20, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в горячем цехе отсутствуют весы для готовой продукции (для взвешивания сырой и готовой продукции используют одни весы). В ходе проведения профилактического визита нарушение устранено, на пищеблок приобретены и установлены весы для готовой продукции.

3) в месте осуществления деятельности МБОУ «Южно-Александровская СОШ № 5» по адресу: 663818, Красноярский край, Иланский район, п. Ельники, ул. 60 лет Октября, 39:

- в нарушение требований п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 не соблюдаются требования к отделке полов, а именно: в помещении пищеблока в горячем цехе покрытие пола (плитка) с дефектами и повреждениями (плитка при ходьбе вибрирует, не закреплена, щели);

- в нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 поверхность потолков в кабинете информатики, иностранного языка с дефектами и повреждениями (неровная, со следами потеков);

- в нарушение требований п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 в помещении

пищеблока используется мебель (шкаф для хранения посуды) с нарушением целостности покрытия, что не обеспечивает проведение их качественной обработки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств при проведении текущих и генеральных уборок, а именно: отделка шкафа со сколами, расслоившимся, шершавым покрытием, стекло в двери разбито;

- в нарушение требований п. 2.4.6 СП 2.4.3648-20 место хранения сыпучих продуктов в горячем цехе не оборудовано прибором для измерения влажности и температуры воздуха;

- в нарушение требований п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 отделка стен и потолка в помещениях пищеблока с повреждениями (не ровная (ДВП волнами), швы не заделаны, краска локально вздулась и отслаивается), что не допускает проведение качественной влажной уборки и дезинфекции;

- в нарушение требований п. 2.4.6 СП 2.4.3648-20, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 имеющееся оборудование на пищеблоке, работающее на продовольственном сырье, не позволяет осуществлять приготовление безопасной и сохраняющей пищевую ценность кулинарной продукции, а именно: отсутствует привод для готовой продукции, весы для сырой продукции, стол для обработки кур;

- в нарушение требований п. 2.1 (приложение № 4) СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 не обеспечено ведение журнала бракеража скоропортящейся пищевой продукции в полном объеме, а именно: в журнале не заполняются в соответствии с установленными требованиями графы «сведения о часе поступления пищевой продукции», «фасовка», «дата выработки», «результат органолептической оценки, поступившего продовольственного сырья и пищевых продуктов», «условия хранения», «подпись ответственного лица»;

- в нарушение требований п. 2.1 (приложение № 4) СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 не обеспечено ведение журнала бракеража готовой пищевой продукции в полном объеме, а именно: в журнале не заполняются в соответствии с установленными требованиями графы «час изготовления блюда», «подписи членов бракеражной комиссии»; «результаты взвешивания порционных блюд».

На основании изложенного и руководствуясь частью 13 статьи 52.1, частью 1 статьи 90.1 Федерального закона № 248-ФЗ от 31 июля 2020 года «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1) в месте осуществления деятельности МБОУ «Южно-Александровская СОШ № 5» по адресу: 663812, Красноярский край, Иланский район, с. Южно - Александровка, ул. Школьная, д. 3 устранить нарушения требований:

- п. 2.4.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и

молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20) выразившиеся в отсутствии на пищеблоке условий для хранения овощей и фруктов (овощехранилище, кладовая, холодильное оборудование для хранения овощей и фруктов отсутствуют);

- ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 выразившиеся в использовании санитарно-технического оборудования (унитаз) в туалете для девочек (2 этаж) высокой степени износа, с дефектами (внутренняя поверхность покрыта ржавчиной);

- п. 18 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее СанПиН 3.3686-21), п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 выразившиеся в не проведении подсчета отработанного времени работы бактерицидных ламп с целью проведения их своевременной замены (после истечения 9000 часов горения), что не обеспечивает эффективность проведения обеззараживания воздуха в помещениях учреждения.

2) в месте осуществления деятельности МБОУ «Южно-Александровская СОШ № 5» по адресу: 663812, Красноярский край, Иланский район, с. Южно - Александровка, ул. Школьная, д. 5, устранить нарушения требований:

- п. 2.4.6 СП 2.4.3648-20 выразившиеся в использовании на пищеблоке алюминиевой посуды для приготовления пищи;

- п. 2.4.6 СП 2.4.3648-20, п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 выразившиеся в отсутствии на пищеблоке условий для хранения овощей и фруктов (овощехранилище, кладовая, холодильное оборудование для хранения овощей и фруктов отсутствуют).

3) в месте осуществления деятельности МБОУ «Южно-Александровская СОШ № 5» по адресу: 663818, Красноярский край, Иланский район, п. Ельники, ул. 60 лет Октября, 39:

- п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 выразившиеся в нарушении требований к отделке полов (в помещении пищеблока в горячем цехе покрытие пола (плитка) с дефектами и повреждениями (плитка при ходьбе вибрирует, не закреплена, щели);

- ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 выразившиеся в нарушении требований к отделке потолков в кабинете информатики, иностранного языка (отделка потолков с дефектами и повреждениями);

- п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 выразившиеся в использовании мебели (шкаф для хранения посуды) в помещении пищеблока с нарушением целостности покрытия (отделка шкафа со сколами, расслоившимся, шершавым покрытием, стекло в двери разбито);

- п. 2.4.6 СП 2.4.3648-20 выразившиеся в отсутствии в месте хранения сыпучих продуктов в горячем цехе прибора для измерения влажности и температуры воздуха;

- п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 выразившиеся в отделке стен и потолка в помещениях пищеблока с повреждениями (не ровная, ДВП волнами, швы не заделаны, краска локально вздулась и отслаивается);

- п. 2.4.6 СП 2.4.3648-20, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 выразившиеся в отсутствии на пищеблоке привода для готовой продукции, весов для сырой продукции, стола для обработки кур;

- п. 2.1 (приложение № 4) СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 выразившиеся не обеспечении ведения журнала бракеража скоропортящейся пищевой продукции в полном объеме (не заполняются графы «сведения о часе поступления пищевой продукции», «фасовка», «дата выработки», «результат органолептической оценки, поступившего продовольственного сырья и пищевых продуктов», «условия хранения», «подпись ответственного лица»);

- в нарушение требований п. 2.1 (приложение № 4) СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 выразившиеся не обеспечении ведения журнала бракеража готовой пищевой продукции в полном объеме (не заполняются графы «час изготовления блюда», «подписи членов бракеражной комиссии»; «результаты взвешивания порционных блюд»).

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований, в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 90.1 Федерального закона № 248-ФЗ от 31 июля 2020 года «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) рекомендую:

1) в месте осуществления деятельности МБОУ «Южно-Александровская СОШ № 5» по адресу: 663812, Красноярский край, Иланский район, с. Южно - Александровка, ул. Школьная, д. 3:

- создать условия для хранения овощей и фруктов (приобрести холодильник, либо создать условия для их хранения в овощехранилище, кладовой);

- заменить в туалете для девочек (2 этаж) унитаз;

- провести подсчет отработанного времени работы бактерицидных ламп;

2) в месте осуществления деятельности МБОУ «Южно-Александровская СОШ № 5» по адресу: 663812, Красноярский край, Иланский район, с. Южно - Александровка, ул. Школьная, д. 5:

- на пищеблоке заменить алюминиевую посуду для приготовления блюд на посуду из нержавеющей стали;

- создать условия для хранения овощей и фруктов (приобрести холодильник, либо создать условия для их хранения в овощехранилище, кладовой).

3) в месте осуществления деятельности МБОУ «Южно-Александровская СОШ № 5» по адресу: 663818, Красноярский край, Иланский район, п. Ельники, ул. 60 лет Октября, 39:

- провести работы по устранению дефектов и повреждений в покрытии пола в горячем цехе пищеблока;

- провести работы по устранению дефектов и повреждений в отделке потолков в кабинете информатики, иностранного языка;

- заменить на пищеблоке шкаф для хранения посуды;

- оборудовать место хранения сыпучих продуктов прибором для измерения влажности и температуры воздуха;

- провести работы по устранению дефектов и повреждений в отделке стен и потолка в помещениях пищеблока;

- приобрести на пищеблок оборудование: привод для готовой продукции, весы для сырой продукции, стол для обработки кур;

- обеспечить заполнение граф: «сведения о часе поступления пищевой продукции», «фасовка», «дата выработки», «результат органолептической оценки, поступившего продовольственного сырья и пищевых продуктов», «условия хранения», «подпись ответственного лица» в журнале бракеража скоропортящейся пищевой продукции;

- обеспечить заполнение граф: «час изготовления блюда», «подписи членов бракеражной комиссии»; «результаты взвешивания порционных блюд» в журнале бракеража готовой пищевой продукции.

В качестве подтверждения устранения выявленных нарушений обязательных требований рекомендую представить следующие сведения:

- письменные пояснения.

Срок устранения нарушений: 12.10.2026.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Южно-Александровская СОШ № 5», адрес места нахождения контролируемого лица: 663812, Красноярский край, Иланский район, с. Южно - Александровка, ул. Школьная, д. 3.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске, по адресу E-mail: blincova_ta@rpn24.bizml.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до **12 октября 2026 года** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

