

Учетный номер обязательного профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 24240041000109517978 от 20 февраля 2024года



QR-код



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Красноярскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

Каратанова ул., д. 21, г. Красноярск, 660049

тел. (8-391) 226-89-50, (8-495) 380-28-43, факс (8-391) 226-90-49

E-mail: office@24.rospotrebnadzor.ru,

<http://24.rospotrebnadzor.ru>

ОГРН 1052466033608, ИНН 2466127415

Территориальный отдел в г. Канске

тел. (8-39-161)-2-71-88

E-mail: kansk@24.rospotrebnadzor.ru

Предписание

об устранении выявленных нарушений
обязательных требований № 4371

Красноярский край
г. Канск

14 марта 2024 год

Мною, старшим специалистом 1 разряда территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске
Архиповой Ириной Анатольевной при проведении профилактического
визита в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Южно-Александровская средняя общеобразовательная школа
№ 5» (сокращенное наименование: МБОУ «Южно-Александровская СОШ №
5»), 663812, Красноярский край, Иланский район, с. Южно - Александровка,
ул. Школьная, д. 3,

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. МБОУ «Южно-Александровская СОШ № 5»), по адресу: 663812,
Красноярский край, Иланский район, с. Южно - Александровка, ул.
Школьная, д. 3.

- в нарушение требований п. 18 гл. II СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» в МБОУ «Южно-Александровская СОШ № 5» не обеспечиваются условия, по предупреждению возникновения и распространения инфекционных болезней, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, а именно: не обеспечена периодичность осмотра учащихся на педикулез и чесотку: согласно представленному журналу осмотра детей на педикулез и чесотку, установлено, что не обеспечено проведение осмотра учащихся в текущем учебном году (2023-2024г.г.), данные по осмотру не представлены(нет), что не предупреждает возникновение и распространение инфекционных заболеваний среди учащихся и работников учреждения (копия журнала осмотра на педикулез и чесотку прилагается);

- в нарушение требований ст. 35 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ, п. 1.5 СП 2.4.3648-20 к работе в МБОУ «Южно-Александровская СОШ № 5» допущены сотрудники, в личных медицинских книжках которых отсутствуют сведения о профилактических прививках против дифтерии, кори, а именно: согласно представленным личным медицинским книжкам работников установлено, что у работника Емельянова Г.В., 1965 г.р., уборщик служебных помещений, дата последней ревакцинации 11.02.2014г., Мисюра А.А., 1989 г.р., учитель отсутствуют сведения о профилактической прививки против кори;

- в нарушение требований п.2.4.6 СП 2.4.3648-20, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на пищеблоке используется кухонная алюминиевая посуда (кастрюля 1 блюдо), при требовании использования посуды из нержавеющей стали;

- в нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ, п. 2.4.6 СП 2.4.3648-20 на пищеблоке в овощном цехе, раковина для обработке овощей, высокой степени изношенности, эмаль вся отбита, элементы ржавчины, что не обеспечивает проведение влажной обработки и дезинфекции;

- в нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ, р. V таб. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в спортивном зале, согласно показаний бытового термометра, температура воздуха 13 гр.С, при норме не менее 18-20гр.С

2. Южно – Александровский детский сад – структурное подразделение Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Южно-Александровская средняя общеобразовательная школа № 5», расположенный по адресу: 663812, Красноярский край, Иланский район, с. Южно - Александровка, ул. Школьная, д. 5.

- в нарушение требований ст. 34 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ, п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п. 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 к работе допущены сотрудники, в личных медицинских книжках которых

отсутствуют сведения о серологическом обследовании на брюшной тиф и паратифы, а именно; Вечтомова М.В, 1982 г.р., кухонный работник, дата устройства на работу 03.10.2022г.; Ренчинская А.В., 1986 г.р., дата устройства на работу 2014 год; к работе допущена Филимонова Т.В, 1965 г.р., воспитатель, в медицинской книжке которой отсутствуют сведения на обследование на кишечную группу при устройстве на работу.

- в нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ, п. 2.4.6 СП 2.4.3648-20 на пищеблоке для работы с тестом используется стол со столешницей из нержавеющей стали, при требовании использовать стол со столешницей из дерева твердых лиственных пород;

3) Ельниковская средняя общеобразовательная школа филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Южно-Александровская средняя общеобразовательная школа № 5», по адресу: 663818, Красноярский край, Иланский район, п. Ельники, ул. 60 лет Октября, 39.

- в нарушение требований ст. 34 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ, п. 1.5 СП 2.4.3648-20 к работе допущен работник, в личной медицинской книжке которого отсутствуют сведения о прохождении обследования на кишечную группу при устройстве на работу (Харина Н. Э., 1970 г.р., учитель);

- в нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ, п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590 на пищеблоке отсутствуют разделочные доски, ножи для разделки сырых и вареных кур, вареных овощей;

- в нарушение требований п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 покрытие пола в горячем цехе на пищеблоке (плитка) с нарушением целостности, дефектами (плитка с трещинами, местами отошла), что не обеспечивает проведение влажной обработки и дезинфекции;

- в нарушение требований п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 в кабинете химии-биологии к раковине не подведена (отсутствует) горячая вода.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11.4 постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

МБОУ «Южно-Александровская СОШ № 5», по адресу: 663812, Красноярский край, Иланский район, с. Южно - Александровка, ул. Школьная, д. 3

1. Устранить нарушение требований п. 18 гл. II СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» выразившиеся в не обеспечении условий, по предупреждению возникновения и распространения инфекционных болезней, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, а именно: не обеспечена периодичность осмотра учащихся на педикулез и

чесотку после каникул, ежемесячно обучающихся 1-4 классов, ежемесячно выборочно 4-5 классов.

2. Устранить нарушение требований ст. 35 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ, п. 1.5 СП 2.4.3648-20 выразившиеся в отсутствии в личных медицинских книжках работников МБОУ «Южно-Александровская СОШ № 5» сведений о профилактических прививках против дифтерии, кори.

3. Устранить нарушение требований п.2.4.6 СП 2.4.3648-20, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» выразившиеся в использовании на пищеблоке МБОУ «Южно-Александровская СОШ № 5» кухонной алюминиевой посуды, при требовании использования посуды из нержавеющей стали.

4. Устранить нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ, п. 2.4.6 СП 2.4.3648-20 выразившиеся в использовании на пищеблоке (овощной цех) МБОУ «Южно-Александровская СОШ № 5» раковины для обработки овощей, (раковина для обработки овощей высокой степени изношенности, эмаль вся отбита, элементы ржавчины, что не обеспечивает проведение влажной обработки и дезинфекции).

5. Устранить нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ ,р. V таб. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» выразившиеся в нарушении температурного режима в спортивном зале МБОУ «Южно-Александровская СОШ № 5» (в спортивном зале, согласно показаний бытового термометра, температура воздуха 13 гр.С, при норме не менее 18-20 гр.С).

2. Южно – Александровский детский сад – структурное подразделение Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Южно-Александровская средняя общеобразовательная школа № 5», по адресу: 663812, Красноярский край, Иланский район, с. Южно - Александровка, ул. Школьная, д. 5.

1. Устранить нарушение требований ст. 34 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ, п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п. 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 выразившиеся в отсутствии в личных медицинских книжках сотрудников сведений о серологическом обследовании на брюшной тиф и паратифы, на кишечную группу при устройстве на работу

2. Устранить нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ, п. 2.4.6 СП 2.4.3648-20 выразившиеся в использовании на пищеблоке для работы с тесто стола со столешницей из нержавеющей стали, при требовании использовать стол со столешницей из дерева твердых лиственных пород.

3. Ельниковская средняя общеобразовательная школа филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Южно-Александровская средняя общеобразовательная школа № 5», по адресу: 663818, Красноярский край, Иланский район, п. Ельники, ул. 60 лет Октября, 39.

1. Устранить нарушение требований ст. 34 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ, п. 1.5 СП 2.4.3648-20 выразившиеся в отсутствии в личных медицинских книжках сотрудников сведений о прохождении обследования на кишечную группу при устройстве на работу.

2. Устранить нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ, п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590 выразившиеся в отсутствии на пищеблоке разделочных досок, ножей для разделки сырых и вареных кур, вареных овощей.

3. Устранить нарушение требований п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 выразившиеся в нарушении отделки покрытия пола в горячем цехе на пищеблоке

4. Устранить нарушение требований п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 выразившиеся в отсутствии в раковине установленной кабинете химии-биологии горячего водоснабжения.

Срок устранения: 14 ноября 2024 года.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Южно-Александровская СОШ № 5», адрес места нахождения контролируемого лица: 663812, Красноярский край, Иланский район, с. Южно - Александровка, ул. Школьная, д. 3.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске, по адресу: 663613, Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдемана, д. 4, тел./факс 2-71-88, E-mail: kansk@24.rospotrebnadzor.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок **до 14 ноября 2024 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист 1 разряда территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в г. Канске

И. А. Архипова
(подпись)

И. А. Архипова

С предписанием ознакомлен(а) « 14 » 03 2024 г.

И. А. Архипова
(подпись)

И. А. Архипова
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____
